

# COVID-19 မိဘများအတွက် စစ်ဆေးခြင်း

သင့်ကလေးကို ကျောင်းသို့မပို့မီ ကျေးဇူးပြုပြီး နံနက်တိုင်း ရောဂါလက္ခဏာများ စစ်ဆေးပေးပါ




အဖျား ၁၀၀.၄ \* (သို့) ချမ်း  
ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့မှဝါဒ  
အရ စံနှုန်း နိမ့်နေလျှင်



လည်ချောင်းနာ



ချောင်းဆိုးခြင်း (သို့) အသက်ရှူကျပ်ခြင်း  
အထူးသဖြင့် အသစ်စတင်ခြင်း၊  
အဆင်မပျက်ချောင်းဆိုးခြင်း



ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းကိုက်ခြင်း  
အော့အန်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း



ခေါင်းကိုက်ခြင်း

\*အထူးသဖြင့် ပြင်းထန်စွာ စတင်ခံစားရခြင်း  
အထူးသဖြင့်အဖျားနှင့်အတူ ခေါင်းကက်ခြင်း



အနံ့အရသာပျက်ခြင်း

လက္ခဏာတစ်ခုထက် ပိုပြီး တင်ပြနိုင်တယ်။ ဤစာရင်းတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရောဂါလက္ခဏာများအားလုံး မပါဝင်ပါ

- 1 သင့်ကလေးတွင် အထက်ပါဖော်ပြထားသော ဖျားနာသည့်လက္ခဏာ ရှိပါသလား?
- 2 သင်သည် COVID-19 ရောဂါရရှိသူနှင့် (၆ ပေအတွင်း ၁၅ မိနစ်ကော်ကြာ) အနီးကပ် ဆက်သွယ်ထိတွေ့မှု ရှိပါသလား?
- 3 အကယ်၍ မေးခွန်းတစ်ခုခုအတွက် အဖြေမှန်သည်ဆိုပါက သင်၏ကျောင်းသား/သူအားကျောင်းသို့မပို့ပါနှင့်။ အဲဒီအစား၊ သင့်ကလေးကို သီးသန့်ခွဲထားပြီး သင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင် COVID-19 ရောဂါ အတွက်စမ်းသပ်ပြီးပြီလား? အပြုသဘောဆောင်သည့် စစ်ဆေးမှု (သို့) ပံ့ပိုးပေးသူ သာလျှင် ရောဂါရှိသူ တစ်ဦးဦး၌ လက်ရှိ ရောဂါကူးစက်မှု ရှိမရှိကို အတည်ပြုနိုင်သည်။
- 4 နောက်ကျော စာမျက်နှာရှိ ဇယားပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်အထိ သင်၏ ကျောင်းသားကို အိမ်တွင် ထားပါ။

● အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နိုးနေခြင်း (သို့) အပြာရောင်နှုတ်ခမ်းနှင့် မျက်နှာများကို မစွမ်းနိုင်ခြင်းများ ရရှိပါက

၉၁၁ ကို ခေါ်ပါ



Updated: 8/27/20

တစ်ဦးချင်း	ရောဂါ လက္ခဏာ များ	ရောဂါ လက္ခဏာ မရှိ
<p><b>COVID-19</b>က မစမ်းသပ်ရသေးပါ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• လူတစ်ဦးသည် ပထမလက္ခဏာများ စတင်ကတည်းက အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်နေ့အိမ်တွင် ရှိနေရမည်။ အဖျားလျှော့ချဆေးများကို ၂၄ နာရီ အသုံးမပြုဘဲ ရောဂါလက္ခဏာများ တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့်အတူ ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးစေရမည်။</li> <li>• မောင်နှမများနှင့် အိမ်ထောင်စုဝင်များ အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိစေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အနီးကပ် ထိတွေ့မှုဇယားအတိုင်း လိုက်နာသင့်သည်။</li> <li>• အခြားသော ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည့် နား (သို့) ဆီးအိမ်ရောဂါ ရှိသော မည်သည့် ငါး ငါးသား/သူ မဆို ထိတွေ့မိခြင်းကြောင့် သီးခြားခွဲထားရန် မလိုအပ်ပဲ ကေဘင်းသို့ မိသားစု ဆရာဝန် လက်မှတ်ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ငါး ငါးတက်ခွင့်ရှိ</li> </ul>
<p><b>COVID-19</b> စမ်းသပ်ပြီး ရောဂါ မတွေ့ရှိ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ငါး ငါးသား/သူသည် အဖျားပျောက်စေသည့် ဆေးဝါးများ အသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ ၂၄ နာရီလုံးလုံး အဖျားအနာနှင့် ရောဂါလက္ခဏာမှ ကင်းဝေးရမည်။ သို့မဟုတ်က ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏ အကြံဉာဏ်တိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။</li> <li>• အကယ်၍ အခြားရောဂါတစ်ခုခု ရှိပါက ထိုရောဂါ ကုသသည့် ကာလပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင် ကုသရမည်။</li> <li>• ကျေးဇူးပြု၍ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာမတွေ့ရှိကြောင်း စစ်ဆေးချက်ကိုသက်သေပြပါ။ (ကာကွယ်ဆေး မဟုတ်ပါ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ငါး ငါးတက်ခွင့်ရှိ</li> </ul>
<p><b>COVID-19</b> စမ်းသပ်ပြီး ရောဂါ တွေ့ရှိ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• လူတစ်ဦးသည် ပထမလက္ခဏာများ စတင်ကတည်းက အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်နေ့အိမ်တွင် ရှိနေရမည်။ အဖျားလျှော့ချဆေးများကို ၂၄ နာရီ အသုံးမပြုဘဲ ရောဂါလက္ခဏာများ တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့်အတူ ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးစေရမည်။</li> <li>• အလုပ်ရုံ (သို့) ကျောင်းသို့ မည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်လာနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် ထပ်ခါတလဲလဲ စစ်ဆေးခြင်း မထောက်ခံပါ။</li> <li>• မောင်နှမများ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်များနှင့် အခြားရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများသည်အောက်ဖော်ပြပါ အနီးကပ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဇယားအတိုင်း လိုက်နာသင့်သည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဆေးစစ်ချိန်အတောအတွင်း မိမိနေအိမ်တွင် ၁၀ ရက်သီးခြားနေရမည်။</li> <li>• မောင်နှမများ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်များနှင့် အခြားရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများသည်အောက်ဖော်ပြပါ အနီးကပ် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဇယားအတိုင်း လိုက်နာသင့်သည်။</li> </ul>

COVID-19 လူနာနှင့် အနီးကပ် ဆက်သွယ်မှု ရှိဘူးသူ

<p><b>COVID-19</b>က မစမ်းသပ်ရသေးပါ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာရှိသူနှင့် နေ့ က်ဆုံ ဝေးအဆက်အသွယ် လုပ်မိပါက ၁၄ ရက်ကြာ သီးခြားခွဲနေ ရမည်။</li> <li>• အကယ်၍ အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးနှင့် ကူးဆက်ပြီး အိမ်အတွင်း အခြားသူများနှင့် ငါး ငါးစွာ သီးခြားနေထိုင်မှု မရှိပါက ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသောသူအတွက် နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုသည် နောက်ဆုံး သီးသန့်ထားသည့် နေ့ဖြစ်သည်။</li> <li>• လူတစ်ဦးသည် ပထမလက္ခဏာများ စတင်ကတည်းက အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်နေ့အိမ်တွင် ရှိနေရမည်။ အဖျားလျှော့ချဆေးများကို ၂၄ နာရီ အသုံးမပြုဘဲ ရောဂါလက္ခဏာများ တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့်အတူ ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးစေရမည်။</li> <li>• အထက်ပါ စည်းမျဉ်းနှစ်ခုလုံး၏ စံသတ်မှတ်ချက်ကိုညီမှု ရရှိမှသာ ကျောင်းသို့ တက်ရောက်နိုင်မည်။</li> <li>• မောင်နှမများ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်များနှင့် အခြားရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများသည် ခွဲခြားထားရမည့် ၁၀ ကို ဤဇယားအတိုင်း ကြည့်ရှုလိုက်နာသင့်သည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကျောင်း နှင့် နေ့ကလေးထိန်းကေဘင်းသို့ မတက်ရောက်မီ ၁၄ ရက်လုံးလုံး သီးသန့်ခွဲခြား နေထိုင်ရမည်။</li> <li>• အကယ်၍ အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးနှင့် ကူးဆက်ပြီး အိမ်အတွင်း အခြားသူများနှင့်ကောင်းစွာ သီးခြားနေထိုင်မှု မရှိပါက ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသောသူအတွက် နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုသည် နောက်ဆုံး သီးသန့်ထားသည့် နေ့ဖြစ်သည်။</li> <li>• အနီးကပ် ထိတွေ့ခြင်း ခံရသူတစ်ဦးဦး ဖြစ်ပါ ရောဂါလက္ခဏာပြဇယားက ကိုးကားပါ။</li> </ul>
<p><b>COVID-19</b> စမ်းသပ်ပြီး ရောဂါ မတွေ့ရှိ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• တခြားရောဂါတခုခုနှင့် ကုသမှုရှိနေလျှင်ပင် မည်သည့် ငါး ငါးသား/သူ မဆို COVID-19 ရောဂါရှိသူနှင့် ဆက်သွယ်ထိတွေ့မိပါက ၁၄ ရက် သီးသန့်ခွဲခြား နေထိုင်ရမည်။</li> <li>• ရောဂါလက္ခဏာ ဆက်လက်ပြသပါက အဖျားလျှော့ချဆေးများကို ၂၄ နာရီ အသုံးမပြုဘဲ ရောဂါလက္ခဏာများ တိုးတက်လာ၍ ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးပြီးမှသာ ကေဘင်းသို့ တက်ရောက်ရမည်။</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ကျောင်း နှင့် နေ့ကလေးထိန်းကေဘင်းသို့ မတက်ရောက်မီ ၁၄ ရက်လုံးလုံး သီးသန့်ခွဲခြား နေထိုင်ရမည်။</li> <li>• အကယ်၍ အိမ်ထောင်စုဝင်တစ်ဦးနှင့် ကူးဆက်ပြီး အိမ်အတွင်း အခြားသူများနှင့် ငါး ငါးစွာ သီးခြားနေထိုင်မှု မရှိပါက ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသောသူအတွက် နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုသည် နောက်ဆုံး သီးသန့်ထားသည့် နေ့ဖြစ်သည်။</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• အနီးကပ် ထိတွေ့ခြင်း ခံရသူတစ်ဦးဦး ဖြစ်ပါက ရောဂါလက္ခဏာပြဇယားကို ကိုးကားပါ။</li> </ul>
<p><b>COVID-19 စမ်းသပ်ပြီး ရောဂါ တွေ့ရှိ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• လူတစ်ဦးသည် ပထမလက္ခဏာများ စတင်ကတည်းက အနည်းဆုံး ၁၀ ရက်နေအိမ်တွင် ရှိနေရမည်။ အဖျားလျှော့ချဆေးများကို ၂၄ နာရီ အသုံးမပြုဘဲ ရောဂါလက္ခဏာများ တိုးတက်လာစေခြင်းနှင့်အတူ ဖျားနာခြင်း ကင်းဝေးစေရမည်။</li> <li>• အလုပ်ရုံ (သို့) ကျောင်းသို့ မည်သည့်အချိန်တွင် ပြန်လာနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက် ထပ်ခါတလဲလဲ စစ်ဆေးခြင်းကို မထောက်ခံပါ။</li> <li>• မောင်နှမများ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်များနှင့် အခြားရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများသည် ခွဲခြားထားရမည့် ကာလကို ဤဇယားအတိုင်း ကြည့်ရှုလိုက်နာသင့်သည်။</li> </ul> <p>• အကယ်၍ ထိတွေ့မှုခံရပြီး ရောဂါလက္ခဏာ ရရှိပါက သီသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်း ပထမနေ့ စတင်နေထိုင်ရမည်။ သီးခြားခွဲထားခြင်း နောက်ဆုံးနေ့ မတိုင်မီ (သို့) ၁၄ ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားပြီးနောက် သီးသန့်ခွဲခြား နေထိုင်မှု ပြီးဆုံးမည်။</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ဆေးစစ်ချိန်အတောအတွင်း မိမိနေအိမ်တွင် ၁၀ ရက် သီးသန့် ခွဲခြားနေရမည်။</li> <li>• မောင်နှမများ၊ အိမ်ထောင်စုဝင်များနှင့် အခြားရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေများသည် ခွဲခြားထားရမည့် ကာလကို ဤဇယားအတိုင်း ကြည့်ရှုလိုက်နာသင့်သည်။</li> </ul>