¡Acabo de recibir mi vacuna contra el COVID-19!
¿Qué sigue?

Información sobre la vacuna contra el COVID-19:
La vacuna contra el COVID-19 ayuda a prevenir enfermedades graves causadas por este virus. **¿Desea saber más? Apunte la cámara de su teléfono inteligente a este código QR que se encuentra a continuación para descargar la hoja informativa.**

Moderna

Pfizer

Después de la vacunación:
Después de recibir la vacuna, le pedirán que se quede de 15 a 30 minutos para observar si se le presenta alguna reacción, las cuales son poco frecuentes. *Muchas personas no tendrán efectos secundarios. Algunos pueden experimentar lo siguiente:*

- Dolor o hinchazón en el lugar donde le pusieron la vacuna.
- Dolor de cabeza.
- Escalofríos.
- Fiebre (usualmente menos de 100.4˚ F)

Llame a su doctor si el brazo en el cual se le aplicó la vacuna se siente peor después de 24 horas o si sus efectos secundarios no se van luego de algunos días.

La vacuna no puede darle el COVID-19.

Asegúrese de guardar su tarjeta de vacunación para sus registros.

CONSEJO: *Tome una foto de su tarjeta de vacunación con su teléfono inteligente para guardar una copia en el caso de que se le pierda su tarjeta.*

Regístrese en V-safe, que es un nuevo verificador de salud posterior a la vacuna basado en teléfonos inteligentes para las personas que reciben las vacunas contra el COVID-19. Vaya a **vsafe.cdc.gov** o apunte la cámara de su smartphone a este código QR.

Los expertos continúan estudiando las vacunas.

Una reacción grave a cualquiera de las vacunas es poco común.

Puede tener efectos secundarios leves después de vacunarse, los cuales son señales normales de que su cuerpo está generando protección, y estos efectos secundarios deberían desaparecer en unos días.

Hable con su médico acerca de la posibilidad de tomar un medicamento de venta sin receta médica, como ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina (solo para personas mayores de 18 años de edad) o antihistamínicos para tratar cualquier dolor y molestia que experimente después de vacunarse.

Para reducir el dolor y la molestia en el lugar del brazo donde le aplicaron la vacuna:

- Aplique un paño limpio, frío y húmedo sobre el área.
- Use o ejercite su brazo.

En caso que le dé fiebre:

- Beba mucha agua.
- Descanse lo suficiente.

Si recibe una vacuna contra el COVID-19 que requiere dos o tres dosis, asegúrese de programar una cita para sus vacunas adicionales.

Su cuerpo tarda dos semanas a desarrollar una respuesta inmune completa después de la última vacuna. Su cuerpo necesita tiempo para generar protección después de cualquier vacuna.

Manténgase al día con sus vacunas contra el COVID-19, lo que incluye recibir las dosis de refuerzo o dosis adicionales cuando sea elegible.

Para más información visite:
www.OurShot.IN.gov

Departamento de Salud de Indiana

ES DE NOSOTROS VACUNARNOS, HOOSIERS
VACUNA DEL COVID-19